

- ⊕ Το 8-χρωμο σετ μελανιών (C, M, Y, K, Lc, Lm, Gray & Light Gray) προσφέρει ομαλές χρωματικές διαβαθμίσεις και ανώτερη ποιότητα εικόνας.
 - ⊕ Τα 4-χρωμα modes προσφέρουν ασύγκριτες ταχύτητες παραγωγής - έως 100 m²/h - διατηρώντας υψηλή πυκνότητα χρώματος.
 - ⊕ Οι νέου τύπου υψηλούς inkjet κεφαλές, τεχνολογίας multi-drop, επιτυγχάνουν γρήγορες ταχύτητες παραγωγής.
 - ⊕ Η Τεχνολογία Smart Pass 2 αποδίδει ομαλές χρωματικές διαβαθμίσεις και spot χρώματα.
 - ⊕ Ο συνδυασμός αυτόματης ρύθμισης του ύψους των κεφαλών και ρυθμιζόμενης πίεσης στα ροδάκια συγκράτησης του υλικού εξασφαλίζει ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης σε διάφορους τύπους υλικών.
 - ⊕ Οι κασέτες χωρητικότητας 1.5 lt και το εφεδρικό σύστημα κασετών επιτρέπει απρόσκοπη λειτουργία, χωρίς αλλαγές.
 - ⊕ Το προαιρετικό Mesh media printing kit διευρύνει τη γκάμα εφαρμογών του εκτυπωτή.
 - ⊕ Υποστήριξη υλικών μεγάλου βάρους, έως 50 kg.

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος:



Αργοστολίου 11, 173 42 Αγ. Δημήτριος - Αθήνα
T/F: +30 210 9823800
E: info@graphcom.gr
www.graphcom.rs

Εκτύπωση σε MGI Meteor DP60 Pro, 4 χρώματα



Xpwyta	Avaldawn (dpi)	Taxultimo ekturitwoyns	8 Xpwyta mode
Standard 720 x 720 dpi	Draft 720 x 360 dpi (double drop)	50 m ² /h	4 Xpwyta mode
54 m ² /h	54 m ² /h	54 m ² /h	

MODES EKTYUQEZHE

Κεφαλής εκτυπώσεων	Drop-on-demand piezo βιομηχανικού τύπου	Αριθμός ειδικής πειρίστας	AC 200 έως 240 V, ±10%
Μεγάλην ανάθετην	Μεγάλην ανάθετην	Βαρύτητα	450 kg
Μεγάλοι τύποι εκτυπώσεων	Μεγάλοι τύποι εκτυπώσεων	Εκτυπώσεις	1440 watts ή ισχύτερο
Μεγάλη ανάθετην	Μεγάλη ανάθετην	φούρνος	2880 watts ή ισχύτερο
Λεπίδευπια	Λεπίδευπια	Τύπος	EG-Outdoor GX Outdoor Low-Solvent
Υλικά εκτυπώσεων	Υλικά εκτυπώσεων	Xplicita	8 (C, M, Y, K, LC, LM, Gray)
φούρνος	φούρνος	Xplicita	4 (C, M, Y, K) x 2 (C, M, Y, K, LC, LM, Gray)
Μοδες ανατυπώσεων	Μοδες ανατυπώσεων	Xwplicita και ρετζας	1.5 lit avrà Xplicita
Λεπίδαλον Αερογράφας	Λεπίδαλον Αερογράφας	Interface	USB 2.0
Λεπίδαλον φύλακας	Λεπίδαλον φύλακας	15-30°C	30-70% RH οξετική υγρασία
Εξωτερικές Διαστάσεις	Εξωτερικές Διαστάσεις	5-35°C	10-80% RH οξετική υγρασία
		3383 x 1275 x 1511 mm	

Υπερπαραγωγικοί εκτυπωτές Mild Solvent

H-74s +




ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΕΦΑΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MULTI-DROP

Ο ColorPainter H-74s εκτυπώνει με μεγάλη χρωματική κάλυψη ακόμα και στην υψηλότερη ταχύτητα. Αυτό επιτυγχάνεται χάρις στις νέες, υψησυγχρές κεφαλές και την Τεχνολογία Multi-Drop. Η Τεχνολογία Multi-Drop διπλασιάζει το μέγεθος της κουκίδας στα πορεία χαμηλότερης ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές μακρινής θέασης, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής πυκνότητα κουκίδων χωρίς επιβράδυνση της παραγωγής.


Ταχύτητα

Banner (Draft 1 Mode)	4-color 100m ² /h
PVC (Normal 1 Mode)	8-color 50m ² /h
	4-color 60m ² /h
	8-color 30m ² /h



ΕΚΤΥΠΩΣΗ MESH ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΕΑ

Το προαιρετικό mesh printing kit για εκτύπωση σε διάτρητο υλικό χωρίς φορέα διευρύνει τη γκάμα εφαρμογών (κυρίως outdoor) του εκτυπωτή.



Λειτουργικότητα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΕΣΗΣ (ΦΟΡΤΟΥ) ΥΛΙΚΟΥ



Ειδικές λαβές τοποθετημένες στο μπροστινό και πίσω μέρος του εκτυπωτή βοηθούν στον εύκολο χειρισμό μεγάλων ρολών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ*



Ο εκτυπωτής τυπώνει αυτόματα μια γραμμή στοίχισης και μια γραμμή κοπής στην μπροστά όψη του υλικού. Η γραμμή κοπής οριοθετεί το σημείο που πρέπει να κοπεί το υλικό όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση της μπροστά όψης. Η γραμμή στοίχισης αντίστοιχα βοηθά στη σωστή τοποθέτηση του υλικού κατά την εκτύπωση της πίσω όψης. Αφού τυπώθηκε η μπροστά όψη το ρόλο πρέπει να ανταυλιχθεί και να φορτωθεί ξανά στη μηχανή ανάποδα (δηλ. το πάνω μέρος προς τα κάτω) για την εκτύπωση της πίσω όψης**.

* Η αμφιπλευρη εκτύπωση δεν συνίσταται για backlit εφαρμογές και διαφανή υλικά.

** Απαιτείται ικανός χρόνος στεγνώματος, 3 με 24 ώρες.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ MODES ΑΝΑΤΥΛΙΞΗΣ



2 ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ

Οι 8 inkjet κεφαλές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 2 τρόπους, σε 8x1 mode (8 χρώματα, 1 κεφαλή ανά χρώμα) για καλύτερη ποιότητα και σε 4 x 2 mode (4 χρώματα, 2 κεφαλές ανά χρώμα) για μέγιστη ταχύτητα και εφαρμογές εξωτερικού χώρου.



Ποιότητα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ "SMART PASS 2" ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ BANDING

Η επιτυχημένη τεχνολογία μείωσης του banding της SIIT ακόμα πιο εξελιγμένη. Σε συνδυασμό με τη λειτουργία που αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικότητας, ο ColorPainter H-74s διαθέτει λειτουργία για βελτίωση της ποιότητας, για πιο ευέλικτο χειρισμό των εφαρμογών. Μικροί χαρακτήρες κειμένου και λεπτές γραμμές σε εφαρμογές κοντινής θέασης, πλακάτα χρώματα και ντεγκράντε αποδίδονται πιο καθαρά και ρεαλιστικά.



Smart Pass
SP2
TECHNOLOGY

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΕΦΑΛΩΝ

Ο ColorPainter H-74s εντοπίζει αυτόματα το πάχος του υλικού και ρυθμίζει ανάλογα το ύψος των κεφαλών ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα εικόνας. Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταβολής της πίεσης στα ροδάκια συγκράτησης του υλικού, ο εκτυπωτής μπορεί να χειριστεί υλικά πάχους έως 1.0mm.



ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ (1.5 LT) ΜΕΛΑΝΗΣ

Ο ColorPainter H-74s χρησιμοποιεί σακούλες μελάνης χωρητικότητας 1.5lt που μειώνουν τις σπατάλες σε πλαστικό και εξασφαλίζουν απρόσκοπτες εκτυπώσεις χωρίς συχνή αλλαγή. Ακόμα, οι εφεδρικές κασέτες επιτρέπουν την αντικατάσταση των μελανιών χωρίς διακοπή λειτουργίας.

Αξιοπιστία



2 ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ: GRAY & LIGHT GRAY

Τα μελάνια Gray και Light gray επιτυγχάνουν ρεαλιστικούς μεσαίους και ανοιχτούς τόνους, καθώς και μεταλλικές αποχρώσεις που δεν αποδίδονται ακριβώς με τετραχρωμία.

